DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 grudnia 2020 r.

Poz. 7957

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2020-12-09 17:12:44

UCHWAŁA NR XXVIII/229/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 92 i w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza aglomerację Dobczyce Centrum o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 21 655

z jedną oczyszczalnią ścieków, zlokalizowaną w miejscowości Dobczyce przy ul. Jagiellońskiej 45a.

2. Aglomeracja Dobczyce obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości:

a) na terenie Gminy Dobczyce (powiat myślenicki, województwo małopolskie): Brzączowice, Brzezowa, Dobczyce, Kornatka, Niezdów, Stojowice

b) na terenie Gminy Siepraw (powiat myślenicki, województwo małopolskie): Zakliczyn

§ 2. 1. Część opisowa uzasadniająca wyznaczenie aglomeracji Dobczyce Centrum stanowi załącznik nr1 do uchwały.

2. Obszar i granice aglomeracji Dobczyce Centrum oznaczone są na mapie w skali 1 : 10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce

§ 4. Niniejsza uchwała poprzedzona była Uchwałą XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r, Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach

Małgorzata Jakubowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/229/2020
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 listopada 2020 r.

Aglomeracja Dobczyce Centrum

powiat myślenicki

województwo małopolskie

Część opisowa

Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Nazwa aglomeracji: **Dobczyce Centrum**

ID aglomeracji: **PLMP031**

Wielkość RLM aglomeracji: **21 655**

Gminy w aglomeracji:

- **Gmina Dobczyce** – gmina wiodąca w aglomeracji
- **Gmina Siepraw**

Miejscowości w aglomeracji

- na terenie Gminy Dobczyce: **Brzączowice, Brzezowa, Dobczyce, Kornatka, Niezdów, Stojowice,**
- na terenie Gminy Siepraw: **Zakliczyn.**

obszar aglomeracji został wskazany na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej załącznik nr 2

Lokalizacja Oczyszczalni ścieków: u**l. Jagiellońska 45a, 32-410 Dobczyce.**

Adres wnioskodawcy

Gmina Dobczyce

ul. Rynek 26,

32 - 410 Dobczyce,

tel.12 37 21 700, fax. 12 271 29 93

email: ugim@dobczyce.pl

Uzasadnienie zmiany obszaru i granic aglomeracji:

Zgodnie z Art. 565. Ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) wyznaczona aglomeracja zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Mając na uwadze potrzebę zachowania aglomeracji oraz realizując obowiązek określony w art. 92 prawa wodnego przeglądu obszarów i granic aglomeracji, co 2 lata konieczne jest wyznaczenie aglomeracji zgodnie z zapisami art. 87 prawa wodnego.

Charakterystyka obszaru, lokalizacja oraz warunki hydrograficzne:

Gmina i Miasto Dobczyce to jednostka samorządu terytorialnego składająca się z miasta Dobczyce oraz z 13 sołectw. Administracyjnie wchodzi w skład Powiatu Myślenickiego w Województwie Małopolskim. Liczba mieszkańców gminy wynosi **15 325** (dane na 31.12.2019r), powierzchnia gminy wynosi **66,63** km^2

Gmina położona jest w dolinie rzeki Raby, około 30 km na południe od Krakowa, 15 km na południe od Wieliczki i 13 km na wschód od Myślenic. Graniczy z 6 gminami: od zachodu z gminami Myślenice i Siepraw, od południa z gminami Raciechowice i Wiśniowa, od wschodu z gminą Gdów a od północy z gminą Wieliczka.

Miasto położone jest centralnie w stosunku do sołectw gminy. Posiada ono układ przestrzenny koncentryczny.

Wody płynące na terenie gminy Dobczyce składają się z Raby – prawego dorzecza Wisły oraz cieków stałych i okresowych, należących do jej dorzecza. Do Zbiornika Dobczyckiego uchodzą potoki, które kiedyś były dopływami Raby: potok Rosochata, potok Brzeg, potok Lemiesz, potok Rokitka, potok Rudnik (Kamyk), potok Stadnicki, potok Tłoki, potok Wolnica, potok Zajazd i potok Żakówka. Inne dopływy Raby, uchodzące bezpośrednio do rzeki to główny dopływ - Krzyworzeka oraz Olszynka i Młynówka. Raba doprowadza do Zbiornika Dobczyckiego 88,6% znajdującej się w nim wody. Ilość wody w Rabie jest zaś zależna od parametrów jej dorzecza i warunków pogodowych. Raba ma spośród rzek karpackich największą amplitudę wahań stanów wody.

Szczególnym elementem hydrografii gminy jest Zbiornik Dobczycki, który powstał w 1987 roku przez przegrodzenie pogórskiego odcinka doliny Raby zaporą ziemno-betonową, znajdującą się między Górą Jałowcową a Górą Zamkową, o wysokości 30,6 m, szerokości 8,5 m i długości 617 m. Zbiornik ma długość ok. 10 km, szerokość 0,8-1,3 km. Przy normalnym poziomie piętrzenia wody (269,9 m n.p.m.) powierzchnia zbiornika wynosi 950 ha, a średnia głębokość 10,5 m. Przy maksymalnym poziomie (272,6 m n.p.m.) parametry te wynoszą odpowiednio: 1065 ha, 125 mln m3 i 11,7 m. Pojemność przeciwpowodziowa (przestrzeń w zbiorniku przeznaczona na przyjęcie fali powodziowej) to 25,8 mln m3. Długość linii brzegowej wynosi ok. 42 km. Czaszę Zbiornika dzieli się na trzy baseny: Basen Myślenicki (od cofki zbiornika do zach. stoku Góry Jałowcowej), Basen Dobczycki (od zapory po ujęcie wody i cypel Gaika) i Basen (Zatokę) potoku Wolnica (dawna dolina potoku Wolnica). Największą głębokość odnotowuje się w Basenie Dobczyckim (21,5 m), a największa część Zbiornika to Basen Myślenicki (609 ha). Przy średnim poziomie dopływu woda w zbiorniku wymienia się w ciągu roku około 3 razy. Powierzchnia zlewni zbiornika: wynosi 771 km2, a liczba mieszkańców tej zlewni to około 190 tys. osób.

Najważniejszą funkcją zbiornika jest dostarczanie wody pitnej, gdyż pokrywa on 60% potrzeb Krakowa w tym zakresie. Ujęcie wody znajduje się na lewym brzegu zbiornika, powyżej zapory, w formie ujęcia wieżowego przylegającego do zbocza. Zapewnia pobór wody w pełnym zakresie zmienności poziomów zbiornika. Wodę ze zbiornika można pobierać z trzech głębokości, co pozwala na pobór wody w danym momencie z poziomu o najlepszych parametrach chemicznych i biologicznych.

Zbiornik dostarcza także energii elektrycznej. Elektrownia przyzaporowa, usytuowana przy prawym stoku doliny poniżej zapory, ma moc 2,5 MW i średnią roczną produkcję energii 6,78 GWh. Dla zapewnienia możliwości migracji ryb w Rabie w zaporze umieszczona została przepławka, używana od połowy marca do końca września.

Zbiornik pełni również rolę elementu systemu ochrony przeciwpowodziowej. Zbiornik wyhamowuje falę powodziową, zmniejsza i opóźnia jej odpływ w dół dorzecza. Obserwacje z okresu powodzi w lipcu 1997 r. dowodzą, że przechwycenie fali powodziowej spowodowało zmiany stanu i cech charakterystycznych wody (zmiana temperatury, przezroczystości, zanieczyszczenia).

Głównym zagrożeniem jakości wody w Zbiorniku jest eutrofizacja, czyli proces związany z nadmierną produkcją materii organicznej w zbiorniku wodnym i z wtórnym jego zanieczyszczeniem. Za przyczynę tego procesu uważa się wzbogacenie wód w mineralne składniki pokarmowe dla roślin oraz związki stymulujące ich rozwój, głównie fosforany.

Dla zabezpieczenia właściwego gospodarowania wodą w otoczeniu zbiornika wydzielono strefy ochrony.

Gmina Siepraw położona jest w Województwie Małopolskim, w Powiecie Myślenickim. Liczba mieszkańców gminy wynosi **8 988 os.** (dane na 31.12.2019r), powierzchnia gminy wynosi **31,92** km^2

Obszar Gminy położony jest w sąsiedztwie Wieliczki, Myślenic, Świątnik Górnych i Dobczyc. Na podstawie podziału fizyczno – geograficznego Polski J. Kondrackiego Gmina Siepraw jest położona w podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, na terenie makroregionu Pogórza Zachodniobeskidzkiego i w mezoregionie Pogórze Wielickie. W skład Gminy Siepraw wchodzą cztery wsie: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka. Gmina Siepraw położona jest w dorzeczu Wisły. Przez omawiany obszar przebiega z północy na południe wododział pomiędzy zlewniami dwóch jej prawobrzeżnych dopływów: Skawinki i Raby. Zachodnia, północna i centralna część gminy położona jest

w zlewni Skawinki. Największym ciekiem jest tu Sieprawka, uchodząca do Głogoczówki (prawy dopływ Skawinki). Sieprawka ma swoje źródło na terenie wzgórz położonych w północnej części gminy, przez które przepływa w kierunku południowo-wschodnim, następnie skręca na zachód i przecina centralną część gminy. Jej najważniejszymi prawobrzeżnymi dopływami są płynące z północy na południe potoki Leńczówka i Kopanka. Południowa i wschodnia część gminy znajduje się w zlewni Raby. Najważniejszymi jej lewobrzeżnymi dopływami są tu potoki Wolnica i Zakliczanka. Cieki te uchodzą bezpośrednio do sztucznego Zbiornika Dobczyckiego, obejmującego niewielki południowo-wschodni fragment gminy Siepraw (większość zbiornika znajduje się poza granicami gminy).

Aglomeracja Dobczyce Centrum (zwana dalej aglomeracją) obejmuje swoim zasięgiem skanalizowane obszary miejscowości **Brzączowice, Brzezowa, Dobczyce, Kornatka, Niezdów i Stojowice** położonych na terenie Gminy Dobczyce oraz miejscowość **Zakliczyn** na terenie Gminy Siepraw. W aglomeracji znajduje się również obszar w miejscowości Stojowice oraz w części ul. Grabowej w Dobczycach na którym realizowany jest obecnie projekt budowy kanalizacji sanitarnej. Zadanie jest realizowane w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020.

Ścieki z terenu aglomeracji transportowane są systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej na oczyszczalnie ścieków w Dobczycach. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 141,5 km w tym 115,6km na terenie Gminy Dobczyce oraz 25,9 na terenie gminy Siepraw.

Granica aglomeracji wyznaczona została po zewnętrznych granicach działek ewidencyjnych, a w miejscach gdzie nie było to możliwe granice poprowadzono wzdłuż linii rozgraniczających obszary wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobczyce Centrum stanowią:

- Układ istniejącej kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Dobczycach,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; Uchwała Nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce dla obszaru obejmującego działki nr 392/14, 392/15, 392/18, 392/23, 392/24, 393/4, zatwierdzona Uchwałą Nr XLVII/339/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2013 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

z dnia 13 grudnia 2013 r. poz. 7499;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 7 września 2016 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 września 2016r. poz. 5355, zmieniony uchwałą Nr LIV/394/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. poz. 5745, Uchwałą Nr LIV/395/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. poz. 5746 oraz uchwałą Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2019 r. poz.2107;
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej, zatwierdzona Uchwałą Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. poz. 4277;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 7 września 2016 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 września 2016 r. poz. 5356;

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa dla obszaru obejmującego działki ewidencyjne nr 261/4, 261/5, 262, 263, 264 i 265/1, zatwierdzona Uchwałą Nr XXXIX/287/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

z dnia 17 maja 2013 r. poz. 3552;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/166/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 7 września 2016 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 września 2016 r. poz. 5357;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/234/17 Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 17 marca 2017 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 31marca 2017 r. poz. 2204;

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/235/17 Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 17 marca 2017 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 31marca 2017 r. poz. 2203;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 9 listopada 2016 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 6581.

- Uchwała NR XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw

w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24.04.2013 r. poz. 3160

- Uchwała NR X/84/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw

w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 08.10.2019r. poz. 7049

Informacje na temat oczyszczalni ścieków w Dobczycach

Lokalizacja oczyszczalni **Dobczyce ul. Jagiellońska 45a.**

Rodzaj oczyszczalni **mechaniczno – biologiczna.**

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia **3850 m^3/dobę**,
- maksymalna **7300 m^3/dobę**
- wielkość oczyszczalni w RLM – **37 217**

Odbiornik ścieków oczyszczonych - **rzeka Raba**

Oczyszczalnia ścieków w Dobczycach spełnia warunek wydajności określony

w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczący oczyszczania ścieków komunalnych nr 91/271/EWG

Gmina Dobczyce wykonała w latach 2016-2020 rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Projekt realizowany był przy wsparciu środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Tytuł projektu: ***"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce"*** w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Modernizacja oczyszczalni miała wymiar zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Wymiar ilościowy odnosi się do znacznego powiększenia faktycznej przepustowości oczyszczalni. Wzrosła zarówno

przepustowość w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do przyjęcia przez oczyszczalnię, jak i przepustowość hydrauliczna. Wymiar jakościowy odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej zdolności oczyszczalni do usuwania zanieczyszczeń. Przebudowana i rozbudowana oczyszczalnia pozwoli także na przyjęcie zwiększonej ilości ścieków surowych, poprawie uległ również stan techniczny oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) w zakresie jakości odprowadzanych ścieków, dla aglomeracji powyżej 10 000 RLM

Ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną (w roku 2019):

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną - **2084 m^3/d**

Do oczyszczalni ścieków w Dobczycach siecią kanalizacji sanitarnej dostarczane są tylko ścieki pochodzące z obszaru aglomeracji

Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym - **73,54 m^3/d**

Do oczyszczalni ścieków w Dobczycach taborem asenizacyjnym dowożone są ścieki z terenu całej gminy Dobczyce.

Ścieki z terenu miejscowości Zakliczyn w gminie Siepraw wywożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie ścieków w Sieprawiu. Jest to gminna oczyszczalnia ścieków obsługującą aglomeracje Siepraw.

Ilość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Dobczycach w 2019r - **760 700 m^3**

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji - **691 m^3/d**

Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Skład jakościowy ścieków surowych i oczyszczonych (2019 r.)

Wskaźnik	Wartość średnioroczna z pomiarów - ścieki surowe	Wartość zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość średnioroczna z pomiarów – ścieki oczyszczone
BZT_5 [mgO_2/l]	642,50	15	4,83
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	1164,42	125	40,35
Zawiesina ogólna [mg/l]	307,50	35	10,38
Fosfor ogólny [mgP/l]	6,73	2	0,22
Azot ogólny [mgN/l]	63,58	15	11,79

Skład jakościowy oraz dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych

Wskaźnik	**Maksymalne dopuszczalne średniodobowe wartości zanieczyszczeń**	**Maksymalne wartości zanieczyszczeń z przeprowadzonych badań ścieków przemysłowych (2019 r.)**
BZT5 [mgO2/l]	1 500	1 430
ChZTCr [mgO2/l]	2 500	2 200
Zawiesina ogólna [mg/l]	300	230
Fosfor ogólny [mgP/l]	15	1,37
Azot ogólny [mgN/l]	200	0,72

Informacje na temat istniejącej kanalizacji sanitarnej, liczby mieszkańców, turystów oraz RLM ścieków pochodzących z przemysłu.

Obszar	Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej (km)	RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej	RLM dostarczany taborem asenizacyjnym

		mieszkańcy (pobyt stały + czasowy)	turyści (zarejestrowane miejsca noclegowe)	RLM przemysłu	
Gmina Dobczyce	115,6	9 153	316	10 784	114
Gmina Siepraw	25,9	1 212	0	0	76
Razem	**141,5**	**10 365**	**316**	**10 784**	**190**

Na terenie aglomeracji eksploatowane są tylko rozdzielcze systemy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i grawitacyjno - tłocznej.

W aglomeracji nie jest eksploatowana sieć kanalizacji ogólnospławnej.

Wartość RLM dostarczanego taborem asenizacyjnym dotyczy tylko zbiorników bezodpływowych ponieważ z terenu aglomeracji zostały wyłączone posesje, których właściciele korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obecnie nie jest planowane podłączanie do sieci kanalizacyjnej nowych zakładów przemysłowych.

Informacje na temat realizowanego obecnie projektu budowy kanalizacji sanitarnej.

Na obszarze aglomeracji Dobczyce Centrum w sierpniu 2020r. Gmina Dobczyce rozpoczęła realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa". Zadanie jest realizowane w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce" realizowanego zgodnie z umową nr POIS.02.03.00-00-0005/16 z dnia 18.10.2016r. - Aneks 4 z dnia 27.08.2020r. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości **1,94 km**
Ilość osób które zostaną podłączone do kanalizacji po jej wybudowaniu – **92 RLM**

Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	**RLM**
Liczba stałych/czasowych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	10 365
Liczba stałych/czasowych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych	98
Liczba stałych/czasowych mieszkańców planowana do podłączenia po zakończeniu realizacji inwestycji	92
Liczba turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	316
RLM pochodzący z przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej	10 784
Równoważna Liczba Mieszkańców Aglomeracji	21 655

Aglomeracja Dobczyce Centrum w wyznaczonym kształcie skanalizowana będzie na poziomie **98,3 %.**
Po zakończeniu realizacji projektu „Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa" i podłączeniu planowanych budynków skanalizowanie aglomeracji wzrośnie do poziomu **99,1 %**

Strefy ochronnych ujęć wody.

Aglomeracja Dobczyce Centrum położona jest w zlewni rzeki Raby, w przeważającej części na obszarze zlewni bezpośredniej Jeziora Dobczyckiego - zbiornika wody pitnej dla Krakowa i okolicznych gmin.

Wokół zbiornika dobczyckiego, Decyzją Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 14.09.1982r znak SR.VII.6210-1-188b/95, została ustanowiona strefa ochronna ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na rzece Rabie w Dobczycach.

Strefa ta została zmieniona rozporządzeniem nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Cała strefa ochrony obejmuje obszar ok. 84 km^2. W ramach tej strefy zostały wyznaczone tereny ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej.

Zasięg strefy ochrony bezpośredniej obejmuje tafle zbiornika i obszar bezpośrednio przy ujęciu. Długość linii lądowej terenu ochrony bezpośredniej wynosi ok. 1,90 km, wodnej ok. 2,80 km. Powierzchnia terenu ochrony bezpośredniej wynosi 0,87 km2, w tym powierzchnia lądowa wynosi 0,27 km2, zaś powierzchnia tafli wody 0,60 km2. Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów i tafli wody zbiornika do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody oraz należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na terenie ochrony pośredniej I rzędu m.in. zabrania się wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Na terenie ochrony pośredniej II rzędu zabrania się m.in. wprowadzania ścieków do wód w zlewni zbiornika lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, o których mowa w art. 9 pkt. 14 lit. c ustawy Prawo wodne, oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych, przydomowych i przemysłowych oraz poza ściekami pochodzącymi z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji w wykorzystanych wodach przekracza:

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 3 md O2 /l,
- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) 7 mg O2 /l,
- Zawiesiny ogólne 6 mg/l,
- Azot ogólny 1 mg N/l,
- Fosfor ogólny 0,1 mg P/l;

Północno zachodnia część aglomeracji położona jest w obszarze strefy pośredniej ochrony dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 06.07.2011r w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski (Dz. U. Woj. Małop. 369.3164

z dn. 25.07.2011r.) oraz z Rozporządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28.09.2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski 479.4642 z dnia 10.10.2011r.

Zasięg terenu ochrony pośredniej II rzędu ujęcia wody pitnej został zaznaczony na mapie aglomeracji stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

Ponadto w obszarze aglomeracji znajduje się **Główny Zbiornik Wód Podziemnych**

nr 443 - Dolina rzeki Raba. Zasięg GZWP został zaznaczony na mapie aglomeracji stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

Pomniki Przyrody

Na terenie aglomeracji znajdują się dwa pomniki przyrody.

1. Dąb rosnący na działce 235/1 w Kornatce przy drodze Kornatka – Dobczyce. Pomnik przyrody został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Krakowskiego

z dn.30.01.1997 r. (Dz. Urz. Woj. Krakow. Nr 5, poz. 13).

2. Głaz narzutowy (Granitoid pochodzenia skandynawskiego) zlokalizowany na terenie Zakładu Uzdatniania Wody – Raba w Dobczycach Pomnik przyrody ustanowiony został Rozporządzeniem Nr 31 Wojewody Krakowskiego z dn. 16.11.1998r. (Dz. Urz. Woj. Krakow. Nr 28, poz. 238)

Pomniki przyrody zostały zaznaczone na mapie aglomeracji stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

Na terenie aglomeracji Dobczyce Centrum nie występują żadne obszarowe formy ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji Dobczyce Centrum nie występują obszary ochronne zbiorników wód Śródlądowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach

Małgorzata Jakubowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/229/2020
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 25 listopada 2020 r.

Mapa Aglomeracji Dobczyce Centrum

Legenda:

- Obszar aglomeracji Dobczyce Centrum
- Granica Gminy Dobczyce
- Granica strefy ochrony pośredniej Zbiornika Dobczyckiego
- Granica strefy ochrony pośredniej zlewni rzeki Skawinka
- Granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 443 - Dolina rzeki Raba
- Pomnik przyrody
- OŚ - Oczyszczalnia Ścieków w Dobczycach

0 250 500 750 1000m

Skala 1:10 000